



Book Line, folding and slidings door.
Designed for big sizes.

Book Line, portes pliantes et coulissantes.
Créées pour les grands espaces.

Book Line, puertas a libro y corredizo.
Hechas para ser grandes.

Ideal for large openings, Book Line models have one major advantage, which is their perfect adaptability to different environments and the easily installation. High technology and wide range of available accessories helps you to find the best answer for every need.

Idéales pour les grands trous. Les modèles de la ligne Book Line se distinguent grâce à leur parfaite adaptabilité et pour la facilité pendant installation. L'haute technologie et la vaste gamme d'accessoires disponibles, permettent de trouver la meilleure solution pour chaque besoin.

Ideales para grandes aperturas, los modelos de la serie Book Line se distinguen por la perfecta adaptabilidad a contextos de lo más variados y para la sorprendente facilidad de instalación. La alta tecnología y la vasta gama de accesorios a disposición permiten de encontrar la respuesta más adecuada a cada exigencia.

Adone / Apollo / Atlante





Hanging without floor track
Suspendu sans rail au sol
Suspendida sin guía de tierra



Installation to the wall
Installation hors baie
Instalación sobre la pared



Installation in the opening
Installation dans la baie
Instalación en el hueco



Frame
Chassis
Chassis



Traffic wing
Vantail d'entrée divisé
Hoja principal subdividida



Motorization
Motorisation
Motorización




Wings folding to 90°
Pliage du vantail à 90°
Doble de la hoja a 90°



Wings folding to 180°
Pliage du vantail à 180°
Doble de la hoja a 180°



Hanging with floor track
Suspendue avec rail au sol
Suspendida con guía de tierra



Installation to the wall
Installation hors baie
Instalación sobre la pared



Installation in the opening
Installation dans la baie
Instalación en el hueco





Upper track
Rail supérieur
Guía superior




Inserted Wing
Vantail incorporé
Hoja Incorporada




Motorization with chain
Motorisation avec chaîne
Motorización con cadena



Hanging with floor track
Suspendue avec rail au sol
Suspendida con guía de tierra



Hanging without floor track
Suspendue sans rail au sol
Suspendida sin guía de tierra



Leaning with wheels on track
Soutenu avec roulettes dans le rail
Apoyado con ruedas sobre guía




Traffic wing
Vantail d'entrée divisé
Hoja principal subdividida



Inserted wing
Vantail incorporé
Hoja incorporada



Motorization
Motorisation
Motorización



Telescopic configurations
Configurations télescopique
Configuraciones telescópicas

ACCESSORIES / Accessoires / Accesorios



Round, rectangular or square inspection window glass/Hublot vitrage ronde, rectangulaire ou carré/Mirilla vidrio redonda, rectangular o cuadrado 5+5 EPDM



Ventilation grille, black or white
Grille de ventilation, Blanc et Noire
Rejilla de ventilación, Blanca o Negra



Aluminium frame for glazing
Châssis en alu pour vitrage
Chasis Alu para acristalamiento



Inside handle in nylon - Black
Poignée de relevage en PVC - Noire
Manilla de levantamiento de PVC - Negra



Lever bolt with closed handle, key and outer handle
Crémone avec poignée fermée, clef et poignée extérieur
Cremona con manilla cerrada, llave y manilla externa



Inserted pedestrian door with threshold
Portillon incorporé avec seuil
Puerta peatonal insertada con umbral



Certified side pedestrian door
Porte latérale certifié
Puerta peatonal lateral certificada



Anti-panic handle push bar with 2/3 closing points
Barre anti-panique push bar avec 2/3 points de fermeture
Manilla antipánico push bar con 2 puntos de cierre



Gearmotor/Motoréducteur/
Motorreductor
KBB 220V



Gearmotor/Motoréducteur/
Motorreductor
HYPPPO



Gearmotor/Motoréducteur/
Motorreductor
F40230E-C 230V



Single or three-phased gearmotor for track
Motorisation monophasée ou triphasée pour rail
Motorización monofásica o trifásica para guía



Pulling drive motor
Moteur à entraînement
Motor de tracción
SL650 - SL650 - SL800



Adapter bracket for pulling drive motor
Etrier adaptateur pour moteur à entraînement
Soporte adaptador para motor de tracción



Switchboard
Armoire de commande
Cuadro eléctrico
220-230V



Embrasure cover casing
Carter pour protection écoinçon
Cárter cubre montante



Single's track wainscot casing, fixed on the wall
Carter couvre-rail individuel à mur
Cárter para revestimiento guía individual, a pared



Track wainscot casing
Carter pour revêtement rail
Cárter para revestimiento de la guía

Adone

TECHNICAL DATA

/ Caractéristiques techniques / Características técnicas

Adone is designed to be adapted to different building sites and to several environments, thanks to its particular structure, the variety of accessories, configurations and finishes available. It's the innovation on folding door, with frame without floor track which combines versatility of application and aesthetic taste. A solution that allows an easy installation and the possibility to use the maximum available space with the overturning to 180°.

Projetée pour s'adapter à chaque contexte et pour résoudre les problèmes liés aux chantiers, grâce à sa structure particulière et à la variété des accessoires, des configurations et des finitions disponibles. Adone est la porte pliante de nouvelle génération, avec structure sans rail au sol. Une solution qui permet une installation facile et qui permet de économiser de la place, grâce à la possibilité d'avoir le pliage des vantaux à 180°.

Concebido para adaptarse a las diferentes problemáticas de obra y a contextos de lo más variados gracias a su particular estructura, a la variedad de accesorios, configuraciones y acabados disponibles, Adone es la puerta a libro de nueva generación con chasis sin guía de tierra que combina versatilidad de aplicación, novedad tecnológica y gusto estético. Una solución que se caracteriza por una extrema facilidad de instalación y por la posibilidad de disfrutar al máximo el espacio gracias a la posibilidad de doble de las puertas a 180°.


Quick to install!
Temps d'installation réduits!
Tiempos de instalación
reducidos!

- Frame without floor track
- Wings folding to 180° with 2, 3 and 4 wings
- Dead-man motor with single-phased arm
- Structure sans rail au sol
- Pliage des vantaux à 180° avec accouplement à 2, 3 et 4 vantaux
- Moteur à homme présent avec bras monophasé
- Chasis sin guía de tierra
- Posibilidad de doble a 180° con acoplamiento a 2, 3 y 4 hojas
- Motorización hombre presente con brazo monofásico


EXTERNAL COLOURS AND FINISHES

Couleurs et finitions côté extérieur / colores y acabados lado exterior

Optional RAL, Corten and Micaceous Colours
Couleurs RAL en option, Corten et Micacé
Colores RAL opcionales, Corten e Micáceo



Smooth Lisse / Liso



Stucco



Smooth Wood-like

Lisse Semblable Bois / Liso Similar Madera



Hanging without floor track

Suspendu sans rail au sol
Suspendida senza guida
de tierra

EXTERNAL SIDE DRAWING

dessin côté l'extérieur / Motiv der Außenseite



Apollo

TECHNICAL DATA

/ Caractéristiques techniques / Características técnicas

It's the well known model of folding doors, enriched by several features which, since more than twenty years, are part of the Breda heritage in terms of reliability, safety and durability. Apollo is characterized by the presence of floor tracks and motors with jib track. Versatile and functional, Apollo has been designed specifically for large openings thanks to the opportunity to reach of important sizes, both in height and width.

Le modèle de porte pliante par excellence, enrichi avec une série de caractéristiques qui font partie du monde Breda depuis vingt ans comme fiabilité, sécurité et résistance qui dure longtemps. Apollo se distingue grâce à la présence des rails au sol et à la possibilité d'avoir un moteur avec rail paumelle. Hautement fonctionnelle, Apollo a été créée pour les grandes entrées parce qu'elle atteint des dimensions maximales notables, soit pour ce qui concerne la largeur que pour l'hauteur.

El modelo de puerta a libro por excelencia enriquecido por una serie de características que desde más de veinte años hacen parte del patrimonio Breda como fiabilidad, seguridad y resistencia en el tiempo. Apollo se caracteriza por la presencia de guías de tierra y por la posibilidad de motorización con guía bandera. Versátil y funcional, Apollo ha sido concebido propiamente para los grandes huecos gracias a su posibilidad de alcanzar dimensiones considerables tanto en altura como en largura.


Designed for large openings!
Projetée pour
les grandes embrasures!
Estudiado para
grandes huecos!

- Floor track
- Wings folding to 90°
- Dead-man motor pre-assembled on track, single-phased or three-phased
- Rail au sol
- Ouverture à 90°
- Moteur à homme présent pré-monté sur le rail, monophasé ou triphasé
- Presencia de guía de tierra
- Apertura de las hojas a 90°
- Motorización hombre presente preinstalada en la guía, monofásica o trifásica


EXTERNAL COLOURS AND FINISHES

Couleurs et finitions côté extérieur / colores y acabados lado exterior

Optional RAL, Corten and Micaceous Colours
Couleurs RAL en option, Corten et Micacé
Colores RAL opcionales, Corten e Micáceo



Smooth Lisse / Liso



Stucco



Smooth Wood-like

Lisse Semblable Bois / Liso Similar Madera



EXTERNAL SIDE DRAWING

dessin côté l'extérieur / Motiv der Außenseite

Hanging with floor track

Suspendue avec rail au sol
Suspendida con guía
de tierra



Atlante

TECHNICAL DATA

/ Caractéristiques techniques / Características técnicas

The sliding door!
La porte coulissante!
La puerta corredera!

For large openings, are needed large closings! This is the introduction of Atlante, the sliding door by Breda.

Atlante has a perfect adaptability to all the different architectonic contexts and an easily installation, joins the models from Book Line, inheriting panels and other components, but with a new typology of sliding opening.

Pour grandes ouvertures, on a besoin de grandes fermetures! On présente Atlante, la porte coulissante Breda.

Adaptable aux divers contextes architecturaux et très facile à poser, Atlante se place à côté des Modèles de la gamme Book Line, en héritant les panneaux et autres composants, mais avec une nouvelle typologie d'ouverture.

Para aperturas grandes, se necesitan grandes cierres! Se presenta así Atlante, la puerta corredera de Breda.

Dotada de importantes características de adaptabilidad a los más diferentes contextos arquitectónicos y de una extrema facilidad de instalación, Atlante se junta a los modelos de la serie Book Line heredando sus paneles y otros componentes, pero lleva una nueva tipología de apertura de escurrimiento.

- Hanging version with floor track
- Hanging version without floor track
- Leaning version with wheels on track


- Variante suspendu avec rail au sol
- Variante suspendu sans rail au sol
- Variante soutenu avec roulettes dans le rail

- Variante suspendida con guía de tierra
- Variante suspendida sin guía de tierra
- Variante apoyada con ruedas sobre guía

EXTERNAL COLOURS AND FINISHES

Couleurs et finitions côté extérieur / colores y acabados lado exterior

Optional RAL, Corten and Micaceous Colours
Couleurs RAL en option, Corten et Micacé
Colores RAL opcionales, Corten e Micáceo



Smooth Lisse / Liso



White-grey
Blanco-gris
Blanco-gris

RAL 9006

RAL 8019

RAL 3000

RAL 5010

RAL 6005

RAL 7016

Stucco



C21

C81

C17

RAL 6005

RAL 9006

Smooth Wood-like

Lisse Semblable Bois / Liso Similar Madera



Golden oak
Chêne doré
Encina dorada

Walnut
Noyer
Nogal



Hanging with floor track

Suspendue avec rail au sol
Suspendida con guía
de tierra



Hanging without floor track

Suspendue sans rail au sol
Suspendida sin guía de
tierra



Leaning with wheels on track

Soutenu avec roulettes
dans le rail
Apoyado con ruedas sobre guía

EXTERNAL SIDE DRAWING

dessin côté l'extérieur / Motiv der Außenseite



Glazed folding door

La Porte pliante vitrée
Puerta a libro vidriada



Our folding doors models Adone and Apollo and sliding gates Atlante get now wider glazed sections, giving highest priority to natural light! Solutions that assure a nice aesthetic effect and are ideal for those who require more light inside without sacrificing design and safety guaranteed by thirty years experience of company Breda. The best features of our Bookline as its robustness and versatility is now complemented by more transparency.

Les modèles de porte pliantes Adone et Apollo et la porte coulissante Atlante donnent priorité à la lumière naturelle grâce aux nouvelles sections vitrées. Propositions d'impact esthétique idéales pour ceux qui veulent une fermeture de design sans sacrifier la fonctionnalité et la sécurité garantie par trente ans d'expérience Breda. Confirmés les meilleures qualités de la ligne Book Line, comme la polyvalence et la robustesse, avec l'ajout de la luminosité aux accessoires en option.

Las puertas a libro de la serie Adone y Apollo y las puertas correderas de la serie Atlante deciden de abrir a la luz con las nuevas secciones vidriadas. Propuestas de seguro impacto estético ideales para los que quieran un cierre de design sin renunciar a funcionalidad y seguridad garantizadas por los treinta años de experiencia Breda. Confirmadas las mejores calidades de la línea Book Line, como versatilidad y robustez de empleo, con la adición de la luminosidad a sus opcionales.



Automated Atlante doors

La porte Atlante motorisée
Puerta Atlante motorizada

Our sliding Atlante doors can now be operated by a pulling drive motor.

The drive, mounted horizontally on the wall and connected by a bracket attached to the gate, drags it on its rail until it stops.

Optionally you can get an adapter bracket that allows you to install the track of the motor to the ceiling or to the wall.

Given its extreme versatility Atlante is perfect for either small openings as for openings with large dimensions.

La porte coulissante Atlante est enrichie par le nouveau moteur à entraînement.

Le moteur traîne la porte horizontalement, grâce au support fourni, tout au long du rail jusqu'à l'arrêt.

En option, on peut avoir le support adaptateur qui permet d'installer le rail au plafond ou à mur.

Atlante ajoute à son extraordinaire capacité d'adaptation, un composant unique et pratique qui va rendre votre travail encore plus simplifié.

Extrêmement polyvalent s'adapte aux portes de petite dimension, mais aux portes coulissantes de grande taille aussi.

La puerta corredera Atlante se ve reforzada con el nuevo motor de tracción.

El motor arrastra horizontalmente la puerta, gracias a un soporte suministrado, a través toda la guía hasta el final de carrera.

Como opcional es posible un soporte adaptador que permite de fijar la guía del motor en el techo o en la pared.

Atlante añade a su extraordinaria adaptabilidad un componente unico y práctico, que renderá tu trabajo aún más fácil.

De gran versatilidad, se ajusta a puertas de talla pequeña mas también a puertas correderas de gran tamaño.

The 3 versions of Atlante

Les 3 versions de Atlante

Las 3 versiones de Atlante

Hanging:

Hanging on the upper track, the door panels are fixed to a trolley through a pin. A inverted "U" profile, mounted on the bottom side, binds the verticality of the door thanks to a special wedge that is fixed on floor.

Hanging with floor tracks:

This is a variant that is equipped with a floor track to be poured into the concrete. On the lower side of door there are some pins with bearing rollers that allow the door to slide on the floor track.

Leaning with wheels on track:

The door leans on wheels that run on a bottom rail which can be screwed or cemented to the floor. On the upper rail, the door is conveyed by pins with ball bearing rollers.

Suspendu:

Dirigé par le rail supérieur sur lequel sont placés les chariots avec leurs pivots qui soutiennent les accouplements de la porte.

Sur le côté inférieur un profilé à "U" inversé garantit la verticalité de la porte grâce à la mise en place d'une cale de rencontre spéciale.

Variante suspendu avec rail au sol: dans la partie inférieure il y a des pivots avec paliers qui véhiculent la porte sur le rail au sol.

Appuyé:

Appuyé à travers roulettes sur le rail inférieur, qui peut être extérieur ou intégré.

Sur le côté supérieur il ya des pivots avec palier qui véhiculent la porte sur le rail supérieur.

Suspendido:

Traído por la guía superior con insertados los carros y relativos pernos, que sustentan los esquemas de hojas.

En el lado inferior, un perfil a "U" invertido enlaza la verticalidad de la puerta gracias al posicionamiento de una especial cuña de suelo.

Suspendido con guía de tierra:

En el lado inferior se encuentran dos pernos con cojinetes que vehiculan la puerta en la guía de suelo.

Apoyado:

Apoyado con ruedas en la guía inferior, que puede ser exterior o empotrada. En el lado superior se encuentran pernos con cojinetes que vehiculan la puerta en la guía superior.