

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

I seguenti modelli di rivestimento sono proposti da Dierre come ideali da abbinare agli intagliati a mano e da montare esclusivamente dalla parte interna delle porte blindate a spingere o dalla parte esterna delle porte blindate a tirare. A causa di particolari soluzioni costruttive, non è possibile installare questa tipologia di rivestimenti dalla parte esterna della porta blindata a spingere o dalla parte interna della porta blindata a tirare.

► STRUTTURA

Pannello in multistrato a fibre parallele, composto da strati di legno con fibra unidirezionale incollati con colla vinilica resistente all'acqua ed impiallacciato sul lato di facciata a vista in essenza dichiarata.

► BUGNE

I pannelletti delle bugne sono in truciolare liscio ed impiallacciati in essenza dichiarata.

► VERNICIATURA

Il pannello di rivestimento, preventivamente sottoposto a tinteggiatura di uniformazione, è finito con vernice all'acqua per interni.

STRUCTURAL FEATURES

Dierre propose the following panelling types as the most suitable to match to the hand carved ones and to be fitted solely on the internal side of push-open security doors or on the external side of pull-open security doors. Due to particular constructional features, it is not possible to fit this type of panelling on the external side of a push-open security door or on the internal side of a pull-open security door.

► STRUCTURE

Parallel fibre multiply panel, composed of wooden layers with single direction fibres, glued with water resistant vinyl glue and veneered on the exposed face in the stated wood-type.


► RAISED PANELS

The panels of the raised panels are in smooth chipboard and veneered in the stated wood type.

► VARNISHING

The panelling panel that has previously undergone an evening painting treatment is finished with water varnishes for internal application.

Interni con bugna liscia e cornici riportate 14 mm
Internal panels with smooth panel and applied cornices 14 mm



Pannelli proposti in abbinamento agli intagliati a mano per rivestire la parte interna (versione a spingere) delle porte di sicurezza.

Panels proposed to match the hand carved ones to panel the internal side of security doors (push version).





Modello 3I

Noce nazionale
tinto all'acqua
*Water stained
Italian walnut*



Modello 3K

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 3L

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry

Interni con bugna liscia e cornici riportate 14 mm
Internal panels with smooth panel and applied cornices 14 mm



Modello 3Q

Noce nazionale
tinto all'acqua
*Water stained
Italian walnut*



Modello 3S

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry



Modello 3T

Noce tanganica
tinto all'acqua
*Water stained
tanganika*



Modello 3U

Noce nazionale
tinto all'acqua
*Water stained
Italian walnut*



Modello 3X

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 3Z

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak

Interni con bugna liscia e cornici riportate 14 mm
Internal panels with smooth panel and applied cornices 14 mm



Modello 6A

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak

Modello 6B

Castagno tinto all'acqua
Water stained chestnut

Modello 6C

Noce nazionale
tinto all'acqua
*Water stained
Italian walnut*

PANTOCRAFATI
PANTOGRAPHED



Modello 6D

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 6E

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry



Modello 6F

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak

Interni con bugna liscia e cornici riportate 14 mm
Internal panels with smooth panel and applied cornices 14 mm



Modello 6H

Castagno tinto all'acqua
Water stained chestnut



Modello 6I

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry



Modello 6J

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry



Modello 6K

Noce nazionale
tinto all'acqua

*Water stained
Italian walnut*



Modello 6M

Noce nazionale
tinto all'acqua

*Water stained
Italian walnut*



Modello 6N

Castagno tinto all'acqua
Water stained chestnut

Interni con bugna liscia e cornici riportate 14 mm
Internal panels with smooth panel and applied cornices 14 mm



Modello 6O

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry



Modello 6Q

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 6R

Noce nazionale
tinto all'acqua
*Water stained
Italian walnut*

PANTOCRAFATI
PANTOGRAPHED



Modello 6S

Noce tanganica
tinto all'acqua
*Water stained
walnut tanganika*



Modello 6T

Castagno tinto all'acqua
Water stained chestnut

Interni con bugna liscia e cornici riportate 14 mm
Internal panels with smooth panel and applied cornices 14 mm



Modello 6U

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry



Modello 6V

Noce nazionale
tinto all'acqua
*Water stained
Italian walnut*



Modello 6W

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry



Modello 6X

Castagno tinto all'acqua
Water stained chestnut

Interni con bugna liscia e cornici riportate 14 mm
Internal panels with smooth panel and applied cornices 14 mm



Modello 6Y

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 6Z

Castagno tinto all'acqua
Water stained chestnut